

PARTE ECONOMICA

fara valori

Obiectiv :
„REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII HALA FLORI GALATI”

Proiectant ,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L. GALATI
Strada Domneasca nr. 105 , Galati
Nr. Reg. Com. : J17/402/2007 ;
C.I.F. RO 21286259

**CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. cap./ subcap.devi z general	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1.	Tema de proiectare		
3.5.2.	Studiu de fezabilitate		
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de Interventii si deviz general+Verificare tehnica		
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
	4.1.1. AMENAJARI EXTERIOARE		
	4.1.2. REZISTENTA		
	4.1.3. ARHITECTURA		
	4.1.4. INSTALATII		
	4.1.5. INSTALATII ELECTRICE		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
	Montaj sistem fotovoltaic		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	Ventilator cu recuperare de caldura -debit aer admis 185mc/h		
	Sistem fotovoltaic 3,2kWp complet echipat		
4.4	Utilaje, echipamente tehnol. si functionale care necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21%			
TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA)			

SC ATU CONSULTING S.R.L. GALATI
Director:
Ing. Valerian Surin



Intocmit,
th.pr. Eugenia Constantinescu

Formularul F2

Obiectiv :

„REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII HALA FLORI GALATI”

Proiectant ,

S.C. ATU CONSULTING S.R.L. GALATI

Strada Domneasca nr. 105 , Galati

Nr. Reg. Com. : J17/402/2007 ;

C.I.F. RO 21286259

I CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA	TVA 21%	Valoarea cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1.	AMENAJARI EXTERIOARE			
4.1.2.	REZISTENTA			
4.1.3.	ARHITECTURA			
4.1.4.	INSTALATII			
4.1.5.	INSTALATII ELECTRICE			
Total I - subcap. 4.1.				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	Montaj sistem fotovoltaic			
Total II - subcap.4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita			
	Ventilator cu recuperare de caldura-debit aer admis 185mc/h			
	Sistem fotovoltaic 3,2kWp complet echipat			
4.4	Utilaje, echipamente tehnol. si functionale care necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
Total III -subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III)				

SC ATU CONSULTING SRL GALATI

Director,

ing. Valerian Paraschivan



Intocmit,

th.pr. Eugenia Constantinescu

Formularul F2

Obiectiv :

„REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII HALA FLORI GALATI”

Proiectant ,

S.C. ATU CONSULTING S.R.L. GALATI

Strada Domneasca nr. 105 , Galati

Nr. Reg. Com. : J17/402/2007 ;

C.I.F. RO 21286259

I CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari

Obiectul 4.1.1. AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA	TVA 21%	Valoarea cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1.	AMENAJARI EXTERIOARE			
	Desfaceri			
	Suprastructura trotuare			
	Rigola pereata deschisa			
4.1.2.	REZISTENTA			
4.1.3.	ARHITECTURA			
4.1.4.	INSTALATII			
4.1.5.	INSTALATII ELECTRICE			
Total I - subcap. 4.1.				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
Total II - subcap.4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care			
4.4	Utilaje, echipamente tehnol. si functionale care necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
Total III -subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III)				

SC ATU CONSULTING SRL GALATI

Director,

ing. Valerian Paraschivan



Intocmit,

th.pr. Eugenia Constantinescu

Formularul F2

Obiectiv :

„REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII HALA FLORI GALATI”

Proiectant ,

S.C. ATU CONSULTING S.R.L. GALATI

Strada Domneasca nr. 105 , Galati

Nr. Reg. Com. : J17/402/2007 ;

C.I.F. RO 21286259

I CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari

Obiectul 4.1.2. REZISTENTA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA	TVA 21%	Valoarea cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1.	AMENAJARI EXTERIOARE			
4.1.2.	REZISTENTA			
	Rezistenta			
	Rezistenta - Subzidiri			
4.1.3.	ARHITECTURA			
4.1.4.	INSTALATII			
4.1.5.	INSTALATII ELECTRICE			
Total I - subcap. 4.1.				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
Total II - subcap.4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita			
4.4	Utilaje, echipamente tehnol. si functionale care necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
Total III -subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III)				

SC ATU CONSULTING SRL GALATI

Director,

ing. Valerian Paraschivan



Intocmit,

th.pr. Eugenia Constantinescu

Formularul F2

Obiectiv :

„REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII HALA FLORI GALATI”

Proiectant ,

S.C. ATU CONSULTING S.R.L. GALATI

Strada Domneasca nr. 105 , Galati

Nr. Reg. Com. : J17/402/2007 ;

C.I.F. RO 21286259

I CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari

Obiectul 4.1.3. ARHITECTURA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA	TVA 21%	Valoarea cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1.	AMENAJARI EXTERIOARE			
4.1.2.	REZISTENTA			
4.1.3.	ARHITECTURA			
	Demontari			
	Tamplarie			
	Parte opaca			
	Interior(recompartimentare si finisaje)			
4.1.4.	INSTALATII			
4.1.5.	INSTALATII ELECTRICE			
Total I - subcap. 4.1.				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
Total II - subcap.4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnol. si functionale care necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
Total III -subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III)				

SC ATU CONSULTING SRL GALATI

Director,

ing. Valerian Paraschivan

Intocmit,

th.pr. Eugenia Constantinescu



Obiectiv :

„REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII HALA FLORI GALATI”

Proiectant ,

S.C. ATU CONSULTING S.R.L. GALATI

Strada Domneasca nr. 105 , Galati

Nr. Reg. Com. : J17/402/2007 ;

C.I.F. RO 21286259

I CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari

Obiectul 4.1.4. INSTALATII

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA	TVA 21%	Valoarea cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1.	AMENAJARI EXTERIOARE			
4.1.2.	REZISTENTA			
4.1.3.	ARHITECTURA			
4.1.4.	INSTALATII			
	Instalatii sanitare			
	Instalatie termica, climatizare, ventilatie			
4.1.5.	INSTALATII ELECTRICE			
Total I - subcap. 4.1.				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
Total II - subcap.4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita			
	Ventilator cu recuperare de caldura-debit aer admis 185mc/h			
4.4	Utilaje, echipamente tehnol. si functionale care necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
Total III -subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III)				

SC ATU CONSULTING SRL GALATI

Director,

ing. Valerian Paraschivan



Intocmit,

th.pr. Eugenia Constantinescu

Obiectiv :

„REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII HALA FLORI GALATI”

Proiectant :

S.C. ATU CONSULTING S.R.L. GALATI

Strada Domneasca nr. 105 , Galati

Nr. Reg. Com. : J17/402/2007 ;

C.I.F. RO 21286259

I CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari

Obiectul 4.1.5. INSTALATII ELECTRICE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA	TVA 21%	Valoarea cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1.	AMENAJARI EXTERIOARE			
4.1.2.	REZISTENTA			
4.1.3.	ARHITECTURA			
4.1.4.	INSTALATII			
4.1.5.	INSTALATII ELECTRICE			
Total I - subcap. 4.1.				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	Montaj sistem fotovoltaic			
Total II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita			
	Sistem fotovoltaic 3,2kWp complet echipat			
4.4	Utilaje, echipamente tehnol. si functionale care necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
Total III -subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III)				

SC ATU CONSULTING SRL GALATI

Director,

ing. Valerian Paraschivan



Intocmit,

th.pr. Eugenia Constantinescu

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
 OBIECTUL: ARHITECTURA AMENAJARI EXTERIOARE
 Beneficiar: ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE
 Proiectant: SC ATU CONSULTING SRL

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

07.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Desfacerea					
1	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	27.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	106.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	10.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	29.13	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	29.13	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	DG02A1	Desfacere de pavaje din calupuri pavale normale sau pavele abnorme cu rosturi nebitumate	mp	11.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	1.78	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	4.22	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4.22	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Desfacerea

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Desfacerea					
10	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	m	21.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	0.42	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	1.77	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1.77	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	1.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	4.32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	4.32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inklusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Beneficiu:						

STADIUL FIZIC: Suprastructura trotuare

1	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din ...pamant necoeziv	100 mc	0.14	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Suprastructura trotuare					
2	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	1.39	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	6.94	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	15.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	TRA05A20	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 20	tona	2.11	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	DA15A1	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate: direct pe pat dinainte pregatit;	mp	69.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	16.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	34.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	RPCE33A# asimilat	Umplerea rosturilor de contractie/dilatatie din dala de beton trotuar cu silicon elastic de etansare	m	34.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	3516431	Etansant siliconic pentru rosturi, Mapei Mapesil AC, 137 caribbean, 310 ml	buc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	DD03B1 asimilat	Pavaj de pavele abnorme executat pe un substrat de: mortar de ciment (fara material)	mp	11.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Suprastructura trotuare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Suprastructura trotuare					
13	2100865	Procurare dale antiderapante 59,7x59,7x2 cm	mp	11.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	2101509	Mortar de ciment M100-T	mc	0.57	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2.23	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	2.23	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	60.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	DB16B1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 3,0 cm cu asternere manuala	mp	60.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19.L	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	tona	4.27	
20	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	4.27	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm.pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	21.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.42	
22	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	0.77	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Suprastructura trotuare						
23	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	RPCG29A1 asimilat	Chituirea rosturilor intre borduri cu mortar de ciment	m	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						total
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
STADIUL FIZIC: Rigola pereata deschisa						
1	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din ...pamant necoeziv	100 mc	0.04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	0.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8.02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA05A20	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 20	tona	1.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola pereata deschisa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Rigola pereata deschisa					
6	RPCXC01A Confectionat si montat cofraje...obisnuite din cherestea rasinoase	mp	10.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	IFA03C1 Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	21.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	4.21		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	10.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IFA08C1 Rostuirea pereului din dale prefabricate de beton, cu mortar bituminos pe adincimea de 4 cm si nisip pe restul adincimii, cu latimea rostului de 1,5 cm, pentru dale cu grosimea de: 10 cm.	m	10.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (faraTVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant:



OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: ARHITECTURA AMENAJARI EXTERIOARE
Beneficiar: ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE
Proiectant: SC ATU CONSULTING SRL

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe obiect**

07.08.2025

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	7.12				
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.24				
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.07				
4	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.65				
5	6109913 Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	1.47				
6	6109925 Aracet DP 50 mich ni 1345-64	kg	0.63				
7	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	13.82				
8	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	7.42				
9	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	4.21				
10	2600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	kg	2.18				
11	2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	21.11				
12	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	21.42				
13	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	4.83				
14	6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	kg	1.09				
15	5889499 Cuie scoabe tip A 2 x 25 OL 34 s 2111	kg	0.76				
16	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0.22				
17	2904327 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,00m s 942	mc	0.00				
18	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	27.39				
19	3516431 Etansant siliconic pentru rosturi, Mapei Mapesil AC, 137 caribbean, 310 ml	buc	7.00				
20	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	3.60				
21	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.02				
22	20018327 Mixtura asfaltica tip BA8	tona	4.27				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	2101509 Mortar de ciment M100-T	mc	0.57				
24	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.06				
25	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.01				
26	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1.14				
27	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	0.48				
28	2100865 Procurare dale antiderapante 59,7x59,7x2 cm	mp	11.45				
29	2903579 Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.11				
30	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.00				
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

Executant,



OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
 OBIECTUL: ARHITECTURA AMENAJARI EXTERIOARE
 Beneficiar: ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE
 Proiectant: SC ATU CONSULTING SRL

**C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe obiect**

07.08.2025

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10141 Asfaltator	10.51			
2	10251 Betonist	53.04			
3	10741 Dulgher constructii	22.46			
4	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
5	19931 Muncitor deservire constructii montaj	15.26			
6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	142.89			
7	319721 Muncitor incarcare-descarcare materiale	21.69			
8	12831 Pavator	26.25			
9	19621 Sapator	2.63			
10	13421 Zidar	0.44			
Total ore manopera:		295.17			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

Executant,



OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: ARHITECTURA AMENAJARI EXTERIOARE
Beneficiar: ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE
Proiectant: SC ATU CONSULTING SRL

C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect

07.08.2025

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	18.56		
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.12		
3	4047 Autogudronator 3500-3600l	0.03		
4	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	8.88		
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	1.59		
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	0.55		
7	7608 Fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3CP	1.30		
8	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	1.86		
9	4035 Malaxor manual de asfalt pina la 600l	0.44		
10	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	18.14		
11	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	8.88		
12	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.02		
13	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	0.35		
14	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	1.04		
Total ore utilaje:		61.75		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

Executant,



OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: ARHITECTURA AMENAJARI EXTERIOARE
Beneficiar: ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE
Proiectant: SC ATU CONSULTING SRL

**C9co - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe obiect**

07.08.2025

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20	3.21	20.00	0.40		
2	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	1.00	10.00	0.20		
3	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	26.90	20.00	0.40		
4	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	35.38	20.00	0.40		
5	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	35.12	20.00	0.40		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

Executant,



OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
 OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
 STADIUL FIZIC: [1.1] - Arhitectura
 Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
 Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

14.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		DEMONTARI	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	M1M07C#	Demontare suporti fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse cu greutate dela 10-25kg/buc	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
unitate aer conditionat						
1.2	RplzE17B%	Desfacerea metalizarilor...Jgheaburi si burlane din tabla	m	29,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	RplzC40A%	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, în 1- 3 straturi de carton, pânda sau împâsfitura, în variantele ...Inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA)	mp	56,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
termoizolatie pereti, soclu						
1.4	RplzC40A%	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, în 1- 3 straturi de carton, pânda sau împâsfitura, în variantele ...Inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA)	mp	160,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	RCSO56A%	Demontari, tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cuti rulou, masti)	mp	82,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	RPCM33A#	Desfacerea...placajelor din faianta,gresie,ceramice	mp	6,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [1.12] - Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m	tona	2,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2		TAMPLARIE	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	CK19A%	Ferestre din aluminiu cu suprafata tocului pana la 3 mp inclusiv	mp	69,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	6308040	FERESTRE PROFIL ALUMINIU, CU BARIERA DE RUPERE PUNTE TERMICA, STICLA TERMOIZOLATOARE LOW-E, INCLUSIV PLASA DE INSECTE	mp	69,90		
2.2	CK21A#	Usi profiluri...aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H <= 35 m	mp	10,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	6308046	USI EXTERIOARE DIN TAMPLARIE DE ALUMINIU, AUTOINCHIDERE, RUPERE PUNTE TERMICA (accese)	mp	10,80		
3		PARTE OPACA	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	IzF109c01+	Termosistem pt.fatade tencuite, cu placi vata minerala bazaltica, gr.100-120mm, h.de montare <10m, Knauf Insulation	mp	63,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
contine si: Tenc. decorativa minerala, driscuita, Edelputz Extra R 1,5mm; RAL 7044						
3.1.L	20030461	Mortar adeziv pt. placi termoizolante	kg	315,00		
3.1.L	20030470	Plasa din fibra de sticla pt. armare 160 g/m²	mp	69,30		
3.1.L	20030462	Mortar adeziv pt. Nivelare	kg	441,00		
3.1.L	20028939	Grund universal	kg	9,45		
3.1.L	20030467	Tenc. decorativa minerala, driscuita, Edelputz Extra R 1,5mm **)	kg	170,10		
3.1.L	20030515	Placa vata minerala bazaltica, Thermal FKD-N, gros.100mm	mp	128,52		

STADIUL FIZIC: [1.12] - Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.1.L	20030876	Dibluri NTU cu rozeta din plastic, lung.=175mm, pt. gros. izol.150, 100buc./cutie,	buc	378,00	
3.2	IZF30B06^	Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru socluri, pereti interiori	mp	34,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2.L	20041111	Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru socluri, pereti interiori	mp	34,99	
3.2.L	2101131	Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	137,20	
3.2.L	20041104	Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat	mp	37,73	
3.2.L	20041105	Diblu plastic 95 mm, cu rozeta si cui	buc	205,80	
3.2.L	20041106	Masa spaclu armare	kg	102,90	
3.3	CFB10L+	Finisaj tip 1, pt.termosistem-soclu, tencuiala decorativa MosaikTop-Baumit (pt.art CFB10A, ...)	mp	34,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
culoare RAL 3004					
3.3.L	20031025	Tencuiala decorativa-acrilica pt. soclu, Baumit MosaikTop, rez.la solicitari mecanice (culoare RAL 7016)	kg	188,65	
3.3.L	20012581	Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj	kg	6,86	
3.4	CE15D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata între 30-50 cm, lungimea pâna la 2 m, pe un strat de carton bitumat	m	55,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
profil tabla atic copertina, culoare RAL 7044, tabla lisa					
3.5	IZF28A01^	Sistem de tip Bauder pentru acoperisuri terasa, montat pe o structura noua, cu doua straturi pentru hidroizolatie (Bauder TEC KSA si Bauder Karat) si termoizolatia Bauder PIR din poliuretan/polistiren, aplicarea acesteia facandu-se la rece	mp	242,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.5.L	20043215	Amorsa bituminoasa Bauder Burkolit V pe baza de solvent cu aplicare la rece	l	72,75	
3.5.L	20043216	Membrana bariera de vapori Bauder Therm DS 2 cu bitum elastomer si cu benzi termice pe ambele suprafete	mp	274,03	
3.5.L	20043239	Membrana hidroizolanta Bauder TEC KSA autoadeziva la rece cu bitum elastomer	mp	261,90	
3.5.L	20043240	Membrana hidroizolanta Bauder Karat pe baza de bitum, cu polimeri de calitate superioara termosudabila, caserata cu granule ardezie, pentru strat de inchidere	mp	274,03	

STADIUL FIZIC: [1.12] - Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.5.L	20028396	Placa rigida de vata bazaltica "dual density" - izolare acoperis tip terasa ROCKWOOL HARDROCK MAX gr. mm= 160 dim= 600x1000 mm / 1200x2000 mm r m2k/w= 4,00	mp	254,63	
3.5.L	20012905	Beton de panta, panta 1.5-7%	mc	17,70	
3.5.L	8000711	Hartie kraft	mp	242,50	
3.6	CD10A02>	Pereti din panouri sandwich, prinse cu suruburi autofiletate la inaltime de 6 m	mp	16,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6.L	20035470	Panouri sandwich cu grosimea nominala de 60 mm, pentru perete	mp	18,32	
3.7	RCSI29A%	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip brass, din tabla	m	19,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.7.L	631171F	Jgheaburi tb.olzn prot.plast.lindab acoperis d=125 mm	m	19,95	
3.8	RCSI29B%	Sisteme de burlane prefabricate, tip brass, din tabla	m	10,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.8.L	63117A8	Burlane sror tb.zn. protej.pl-lindab d=87mm l=3m	m	11,03	
4		INTERIOR	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	CQ04I+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, in doua straturi (2+2)...Montant CW 100, distanta intre montanti 30 cm, grosime totala perete 150 mm	mp	8,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1.L	20010044	Placa GK 12,5 ignifugata	mp	35,90	
4.1.L	20010051	Vata minerala 60 mm	mp	8,80	
4.2	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	1,60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2.L	20010124	Usa tamplarie PVC	mp	1,60	
4.3	RplzA04B%	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite, driscuite fin, la pereti si tavane, executate cu:...B - lac epoxigudron (un strat grund de îmbibare si patru straturi de lac)	mp	16,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: [1.12] - Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.4	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	86,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.5	RPCR08B#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual,pe glet ipsos exist	mp	219,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.5.L	20011251	DEKO vopsea lavabila pentru interior	kg	65,70		
4.5.L	20011250	Amorsa DEKO	kg	13,14		
4.6	RPCK10B+	Pardoseli industriale decorative din vopsea epoxidica si agregate dure protejate cu un strat de lac	mp	122,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.7	CG06XA	Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
interior						
4.7.L	2419466	GRESIE CERAMICA, PLACI DREPTUNGHIUARE, REZISTENTA UZURA MIN. PEI4, ANTIDERAPANTA, minim 8.5 mm grosime	mp	4,12		
4.8	CG14XA	Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu mort.cimm100t,inclusiv curatarea si spalarea	m	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.8.L	2436760	Plinte din gresia de camp	m	3,06		
4.9	CI06A%	Placaj faianta 15x15-30x30cm fixate mort.cim-var m 100-t 2cm gros.pe supraf.plane >10mp	mp	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.9.L	2400256	Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. isis-ga	mp	2,10		
total greutate materiale			tone	45,10		
total manopera			ore	1.262,56		

STADIUL FIZIC: [1.12] - Arhitectura

STADIUL 1 - PROIECTAREA						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	631173M Cot de jgheab sau de burlan (brass)	buc	9,05				
26	631173N Cot de capat la burlan (aruncator de apa) (brass)	buc	2,63				
27	20011251 DEKO vopsea lavabila pentru interior	kg	65,70				
28	6313369 Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	11,20				
29	20010008 Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	15,84				
30	20041105 Diblu plastic 95 mm, cu rozeta si cui	buc	205,80				
31	20030876 Dibluri NTU cu rozeta din plastic, lung.=175mm, pt. gros. izol.150, 100buc./cutie,	buc	378,00				
32	20017556 Diluant D-006/50 N11-3081/74	kg	0,84				
33	631173K Elemente de inchidere la capat de jgheab (brass)	buc	7,15				
34	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	80,70				
35	2400256 Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. isis-ga	mp	2,10				
36	6308040 FERESTRE PROFIL ALUMINIU, CU BARIERA DE RUPERE PUNTE TERMICA, STICLA TERMOIZOLATOARE LOW-E, INCLUSIV PLASA DE INSECTE	mp	69,90				
37	2419466 GRESIE CERAMICA, PLACI DREPTUNGHILARE, REZISTENTA UZURA MIN. PEI4, ANTIDERAPANTA, minim 8.5 mm grosime	mp	4,12				
38	20028939 Grund universal	kg	9,45				
39	20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj	kg	6,86				
40	8000711 Hartie kraft	mp	242,50				
41	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	48,42				
42	6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	10,95				
43	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	19,55				
44	631171F Jgheaburi tb.olzn prot.plast.lindab acoperis d=125 mm	m	19,95				
45	20017555 Lac epoxigudron L-906/50 NI-1704/72	kg	11,16				
46	20030381 Lac impermeabilizare	kg	48,80				
47	20041106 Masa spaclu armare	kg	102,90				
48	8000277 Material marunt	%					
49	fere Material marunt	%					
50	7801035 Material marunt	%					
51	3064291 Material marunt	%					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
76	2436760 Plinte din gresia de camp	m	3,06				
77	20041111 Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru socluri, pereti interiori	mp	34,99				
78	20010023 Profil CW 100 x 0,6 mm	m	32,56				
79	20010032 Profil UW 100 x 0,6 mm	m	7,04				
80	20043689 Saiba gros.plata pt.met M 8 OL34 S 1388	buc	46,20				
81	20012680 Silicon de etansare	l	0,40				
82	20017554 Solutie de intarire L-006/51 NI-1704/72	kg	0,55				
83	6101572 Spuma din poliuretan	kg	54,68				
84	20010080 Spuma poliuretanică	l	0,48				
85	20010041 Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	158,40				
86	20010042 Surub autofiletant 5 x 35 mm	buc	440,00				
87	20043688 Surub cap hexagonal forma a 6,3X 22 S9344/5	buc	46,20				
88	5829126 Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	462,60				
89	631173P Suruburi de fixare jgheaburi	buc	190,00				
90	3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	101,75				
91	20030467 Tenc. decorativa minerala, driscuita, Edelputz Extra R 1,5mm **)	kg	170,10				
92	20031025 Tencuiala decorativa-acrilica pt. soclu, Baumit MosaikTop, rez.la solicitari mecanice (culoare RAL 7016)	kg	188,65				
93	20017553 Toluen	kg	0,84				
94	20010124 Usa tamplarie PVC	mp	1,60				
95	6308046 USI EXTERIOARE DIN TAMPLARIE DE ALUMINIU, AUTOINCHIDERE, RUPERE PUNTE TERMICA (accese)	mp	10,80				
96	2100701 Var pasta	mc	0,09				
97	20010051 Vata minerala 60 mm	mp	8,80				
98	20030376 Vopsea epoxidica	kg	158,60				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.1] - Arhitectura
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10711 Dulgher constructii	2,20			
2	10931 Faiantar	10,22			
3	35 Ipsosar	17,20			
4	17450 Izolator de lucrari speciale	82,45			
5	12231 Izolator hidrofug	54,00			
6	12441 Izolator lucrari antiacide	4,87			
7	37 Izolator termic	95,47			
8	18111 Lacatus constructii metalice	2,15			
9	39 Lacatus mecanic	1,10			
10	26841 Montator constructii metalice	9,18			
11	26800 Montator ctii.metalice	69,90			
12	19770 Montator prefabricate beton	9,90			
13	48 Mozaicar	17,05			
14	20600 Muncitor de deservire	43,65			
15	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	30,13			
16	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	3,35			
17	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	26,24			
18	20000002 Muncitor deservire	3,92			
19	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
20	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	433,14			
21	49 Muncitor necalificat	6,45			
22	20000001 Specialist montare gips carton	9,24			
23	56 Sudor	0,44			
24	60191 Tamplar	0,96			
25	60142 Timplar 42	26,24			
26	320755 Tinichigiu	21,24			
27	13142 Tinichigiu sant 42	15,06			
28	13111 Tinichigiu sant.	13,20			
29	13131 Tinichigiu santier	13,20			
30	23000 Vopsitor industrial	158,60			
31	13341 Zugrav vopsitor	81,82			
Total ore manopera:		1.262,56			
Valoare directa		lei			
Recapitulatie		lei			
TOTAL		lei			
TOTAL		euro			

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
Proiectant, S.C. ATU CONSULTING S.R.L.					



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.1] - Arhitectura
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	20000360 Aparat sudura autogena	1,77		
2	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0,03		
3	6702 Macara de fereastră 0,15tf	35,73		
4	3371 Malaxor de chituri 10l	0,50		
5	2036 Malaxor pt.mortar	0,16		
6	20000009 Tirfor 1,5 Tf	0,59		
7	20000001 Utilaj de ridicat	0,09		
8	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	2,58		
	Total ore utilaje:	41,45		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.1] - Arhitectura
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

14.08.2025

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	2,20	10,00	0,20		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.1] - Rezistenta
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

14.08.2025

- lei -

lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	82,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	21,62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,01		
4	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CZ0301K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 mm;	kg	120,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	120,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	1,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,21		

STADIUL FIZIC: [1.12] - Rezistenta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate cu argila (pământ galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	69,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	69,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCE02A#	Izolare hidrofuge la fundatii pe sup. oriz. <0,8 din...1 strat carton bitumat intre doua strat. de mastic	mp	73,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IZF41A01^	Protectie pentru hidroizolatie din membrana cramponata HDPE de tip Tegola Tefond	mp	49,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	11,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	27,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA05A20	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 20	tona	3,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	265,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	53,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4,29	

STADIUL FIZIC: [1.12] - Rezistenta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D.	m	53,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	18,21	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCT09G1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stâlpi, placi si prefabricate	mc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCB18G#	Demolare beton...armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi pref,etc,cu mijl mecanice	mc	6,55	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	15,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRI1AA04C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	tona	15,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	15,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
total greutate materiale			tone	196,05	
total manopera			ore	413,90	

STADIUL FIZIC: [1.12] - Rezistenta

STADIUL FIZIC: [112] - Rezistența						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:	REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL:	[1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC:	[1.1] - Rezistentă
Beneficiar:	Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant:	S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2,62				
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	8,02				
3	2205501 Argila comuna pentru constructii	mc	76,34				
4	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	14,81				
5	6200573 Benzina auto neetilita tip co/r 75 normala s 176	l	21,90				
6	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,01				
7	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	5,50				
8	2600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	kg	26,50				
9	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	4,51				
10	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	248,20				
11	2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	81,76				
12	6829070 Chinga metalice pentru cofraje la stilpi din beton	kg	0,96				
13	6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	kg	64,23				
14	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,30				
15	20041026 Cuie si rondele	m	14,70				
16	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	18,00				
17	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,00				
18	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	65,15				
19	2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	4,51				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	7803049 Material marunt (petrol,carpe sters,etc)	%					
21	20041024 Membrana cramponata HDPE Tegola Tefond pentru hidroizolatie	mp	49,49				
22	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,15				
23	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3,07				
24	2000573 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	121,80				
25	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	1,02				
26	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	21,20				
27	20041025 Profil de inchidere	m	49,00				
28	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,01				
29	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	m	10,60				
30	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	1,20				
31	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	3,98				
32	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	1,44				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.1] - Rezistentă
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	27,57			
2	10741 Dulgher constructii	11,35			
3	11141 Fierar beton	41,96			
4	36 Izolator hidrofulug	63,60			
5	12621 Mozaicar	22,04			
6	20600 Muncitor de deservire	55,52			
7	49931 Muncitor deservire	2,38			
8	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	2,47			
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	54,57			
11	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	8,31			
12	12821 Pavator	15,76			
13	19621 Sapator	108,37			
	Total ore manopera:	413,90			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.1] - Rezistenta
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,26		
2	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	2,64		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	1,73		
4	6702 Macara de fereastră 0,15tf	1,31		
5	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	0,35		
6	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	2,29		
7	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	8,29		
8	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	1,53		
9	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	0,90		
	Total ore utilaje:	19,30		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.1] - Rezistenta
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

14.08.2025

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 20	3,50	20,00	0,40		
2	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	18,21	25,00	0,50		
3	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	27,80	20,00	0,40		
4	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	36,72	20,00	0,40		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.2] - Rezistenta - subzidiri
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

14.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATD41XB	Gaurire beton cu masina de gaurit cu diametrul peste 50 mm	buc	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
2	H1F13B2	Forarea gaurilor cu perforatorul rotativ pneumatic, executata de pe teren sau platforme in roci dure cu adancimea peste 3 m.	m	1.700,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
3	RPCB05A%	Subzidire prin injectare la fundatie cu BETONITA, in cantitati mici la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stalpi, grinzi, etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	mc			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
total greutate materiale			tone	54,97		
total manopera			ore	1.481,46		

STADIUL FIZIC: [1.12] - Rezistenta - subzidiri

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.2] - Rezistentă - subzidiri
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	6,40				
2	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	7.700,00				
3	6619619 Furtun pentru aer comprimat tip.a PN = 10 DN = 25mm s11354	m	24,99				
4	8000277 Material marunt	%					
5	2200587 Nisip sortat spalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	mc	14,46				
6	6001331 Piatra poliz.cil.oala carb silic ng 175x100x112 l.cera	buc	4,76				
7	2200082 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	mc	13,16				
8	7344821 Sfredel de mina-burghie armate cu widia dec.tch 11-81	buc	49,30				
9	6619724 Tub cauc.norm ins.pinza cl.a pentru apa pn 10 DN int 19 mm	m	19,89				
Valoare directă			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.2] - Rezistenta - subzidiri
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10250 Betonist 5	130,00			
2	30 Instalator electrician	54,00			
3	21831 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	50,98			
4	30251 Miner suprafata	1.172,47			
5	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	74,00			
	Total ore manopera:	1.481,46			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei, curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.2] - Rezistenta - subzidiri
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	3,00		
2	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	54,00		
3	2806 Perforator rot pneum (exclusiv cons aer compr) peste 30 kg	765,00		
4	3717 Vibrator de interior ptbeton act.pneum vp2c(faraconsaer)	12,00		
	Total ore utilaje:	8 34.00		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
 OBIECTUL: INSTALATII
 Beneficiar: ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE
 Proiectant: SC ATU CONSULTING SRL

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

12.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare					
1	RPSF01A# Golirea instalatiei de apa...in vederea executarii reparatiilor;	10 m	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPGC12A# Demontare robineti cu ventil,cu cep,cu cap asimilat patrat,de la inst...gaze,d=3/8-3/4 inci	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	SD01B# Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de inchidere, d=...3/4 - 1	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	4201616 Robinet trecere cu ventil DN 1/2	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPSD03A# Demontarea unei baterii stativ ...de D=1/2";	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	SD06A1 Baterie amestecatoare,stativ,pentru...lavoar avand d=1/2 toli	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	4201366 Baterie lavoar stativ crom BSM2	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	6721122 Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	4203325 Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/2 fara rac. s9610	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare					
10	SF01A# Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit,d= 3/8 - 2	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	SF02A1 Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
STADIUL FIZIC: Instalatie termica, climatizare, ventilatie					
2	IE07C1 Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp 201-500 mp.	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	4202724 Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava cu cod 4o290411	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	SD10XE asimilat Robinet de trecere cu ventil si mufe avind diam. de 1/2"	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	4500017 Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 4o232419	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	SD06A# Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din...otel,d=3/8 - 1/2	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	4500889 Robinet golire cep dop+portfurtun dn1/2 cod 40810476	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatie termica, climatizare, ventilatie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Instalatie termica, climatizare, ventilatie					
9	IE01B1	Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala, supr totala incalz. a corpurilor este: 101 mp. la 200 mp	mp	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	IE02B1	Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a Instalatie incalz centr, supr. totala. incalz. este: 101mp la 200mp	mp	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RpVC39A# asimilat	Montare aparate de climatizare cald/rece tip Split - agregat exterior	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	VC01C1	Montarea ventilatorului..axial gr. totala 50-200kg	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					total
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (faraTVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant



OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: INSTALATII
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar: ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE
Proiectant: SC ATU CONSULTING SRL

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
la data de 8/12/2025

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
1	Ventilator cu recuperare de caldura - debit aer admis 185mc/h , debit aer evacuat 177mc/h	buc	2,00			2
TOTAL:			lei			
			euro			
TVA:			lei			
TOTAL cu TVA:			lei			

Executant,



OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
 OBIECTUL: INSTALATII
 Beneficiar: ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE
 Proiectant: SC ATU CONSULTING SRL

**C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe obiect**

12.08.2025

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	kg	0.40				
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.00				
3	4201366 Baterie lavoar stativ crom BSM2	buc	5.00				
4	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	1.20				
5	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.44				
6	7106611 Carpe de sters din orice culoare	kg	0.10				
7	4500017 Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 4o232419	buc	1.00				
8	7322940 Fuior cinepa	kg	0.06				
9	6100814 Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	kg	0.30				
10	7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	1.20				
11	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.36				
12	6200767 Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	l	0.16				
13	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	52.00				
14	5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	26.00				
15	4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	10.00				
16	4500889 Robinet golire cep dop+portfurtun dn1/2 cod 40810476	buc	1.00				
17	4202724 Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava cu cod 4o290411	buc	5.00				
18	4201616 Robinet trecere cu ventil DN 1/2	buc	10.00				
19	6721122 Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	5.00				
20	5900499 Sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25	kg	0.36				
21	7346207 Stearina	kg	0.10				
22	5820285 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 60 gr. 4.8 s 920	buc	52.00				
23	5827556 Surub pentru fund. s.2350 f M 12 x 160 OL 37	buc	26.00				
24	3336395 Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671	kg	6.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	6202480 Vaseline naturala tehnica stas 916	kg	0.40				
26	4203325 Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/2 fara rac. s9610	buc	5.00				
27	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.12				
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

Executant



OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: INSTALATII
Beneficiar: ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE
Proiectant: SC ATU CONSULTING SRL

**C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe obiect**

12.08.2025

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	11751 Instalator incalzire	13.55			
2	32 Instalator sanitar	25.41			
3	11951 Instalator ventilatorist	29.13			
Total ore manopera:		68.09			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

Executant:



OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
 OBIECTUL: INSTALATII
 Beneficiar: ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE
 Proiectant: SC ATU CONSULTING SRL

C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect

12.08.2025

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	30.00		
2	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	0.30		
Total ore utilaje:		30.30		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

Executant



OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.4] - Instalatii electrice
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

14.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02A1	Tub izolan, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	EA02A2	Tub izolan, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EA06C#	Teava de protectie metalica montata pe console...fixate in bolturi implantate cu diametrul 2 inci	m	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	3305396	Teava pentru instalatii.neagra filet M - 50(2) OL 32 1 s 7656	m	4,04		
4	RpEF02A%	Montarea corpuri de iluminat multiple...pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA140485 complet echipate	buc	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	2806495	Corp de iluminat liniar prevazut cu dispersor transparent, echipat cu modul LED 40W - grad de protectie IP 20	buc	8,00		
4.L	1700080958 6	Corp de iluminat liniar prevazut cu dispersor transparent, echipat cu modul LED 40W - grad de protectie IP 20, cu kit de emergenta minim 3 h	buc	3,00		
4.L	20029996	Corp de iluminat echipat cu lampa LED 20W - grad de protectie minim IP54 cu difuzor din policarbonat transparent, montat aparent	buc	1,00		
4.L	2806494	Corp de iluminat echipat cu lampa LED 20W - grad de protectie minim IP54 cu difuzor din policarbonat transparent, montat aparent, cu kit de emergenta minim 3h	buc	1,00		
4.L	11714709	Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu LED 15W, montaj aparent, cu senzor de miscare inclus, complet echipat, tensiune 230V, minim IP54	buc	5,00		

STADIUL FIZIC: [1.12] - Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.L	2806506	Corp de iluminat marcare cai evacuare echipat cu sursa LED de 4W si baterie locala autonomie minim 3h - grad de protectie IP40	buc	3,00	
5	ED08A1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	4,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	5536169	Priza simpla 2P+PE 16A/230V, cu protectie, montaj îngropat IP 20	buc	4,04	
6	ED08A1	Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	1700087114 8	Priza dubla 2P+PE 16A/230V, cu protectie, montaj îngropat IP 20	buc	2,02	
7	ED08A1	Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	5536157	Priza simpla 16A/230Vc.a. cu contact de protectie, montaj îngropat IP 54	buc	3,03	
8	ATD20A	Conexiuni cu conductori electrici in dulapuri,panouri,pupitre,cutii	buc	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	5,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	7318987	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	5,00	
10	EB02B1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea 6 sau 10 mmp	m	110,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	1700039271 2	Cablu NHXH FE180 E30 3x2.5mmp	m	113,30	
11	EB02D1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea 25 sau 35 mmp	m	20,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	11534676	Cablu / conductor CYY-F 5x4	m	20,60	

STADIUL FIZIC: [1.12] - Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	EB02C1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea 16 mmp	m 30,00 material: manopera: utilaj: transport:		
12.L	11626777	Conductor electric MYF 16	m	30,90	
13	EB02D1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea 25 sau 35 mmp	m 10,00 material: manopera: utilaj: transport:		
13.L	11626778	Conductor electric MYF 25	m	10,30	
14	EH01A#	Încercarea cablului de energie...electrica de maximum 1 kv	buc 10,00 material: manopera: utilaj: transport:		
15	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de pîna la 10 mmp (exclusiv)	buc 45,00 material: manopera: utilaj: transport:		
16	EC12A1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, având sectiunea de pâna la 2x10 mmp	buc 30,00 material: manopera: utilaj: transport:		
17	EC12B1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, având sectiunea de 2x16 mmp, sau 2x 25 mmp	buc 15,00 material: manopera: utilaj: transport:		
18	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reosta-tului de pornire sau de reglare	buc 13,00 material: manopera: utilaj: transport:		
19	EI01A%	Diblu metalic cu expandare...pana la M8 mm, inclusiv	buc 40,00 material: manopera: utilaj: transport:		
19.L	6313344	Diblu cu expandare marimea 8	buc	40,00	
19.L	6832352	Burghiu cu cap widia D = 8 mm	buc	1,20	
20	EI01B1	Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 mm	buc 10,00 material: manopera: utilaj: transport:		
20.L	6313320	Diblu metalic cu autofrezare. pentru surub M 12	buc	10,00	

STADIUL FIZIC: [1.12] - Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
21	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21.L	5500718	Intrerupator simplu 10A/230V, montaj îngropat IP20	buc	4,00		
22	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22.L	5500639	Intrerupator dublu 10A/230V, montaj îngropat IP20	buc	2,00		
23	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23.L	5518832	Intrerupator simplu 10A/230V, montaj aparent IP44	buc	3,03		
24	ED03A1	Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24.L	5520354	Intrerupator cap scara 10A/230V, montaj îngropat IP20	buc	2,02		
25	EH02A%	Inercarea cablului ...de comanda, semnalizare si blocare	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	EH02A#	Inercarea cablului de...comanda, semnalizare si blocare	buc	7,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	EB15B1	Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice	buc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27.L	6719689	Eticheta tubulare PVC	buc	15,00		
28	EF02B1	Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafata de 0,31-0,90 mp	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: [1.12] - Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	5537979	Procurare si montare tablou electric TGD	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împământare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	EG07B1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri	m	7,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	W2J02A1	Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu...nou	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
total greutate materiale		tone	0,49		
total manopera		ore	209,47		

STADIUL FIZIC: [1.12] - Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.5] - Sistem fotovoltaic - MONTAJ
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

14.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	100	Muncitor calificat	ora	73,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	0,00		
total manopera			ore	73,00		

STADIUL FIZIC: [1.12] - Sistem fotovoltaic - MONTAJ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
LISTA: [1] - Sistem fotovoltaic - ECHIPAMENT
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Sistem fotovoltaic - ECHIPAMENT						
1	Sistem fotovoltaic de 3,20 kWp complet echipat, alcatuit din minim urmatoarele, functie si de echipamentele propuse: - 7 panouri fotovoltaice 480 Wp - Sistem de prindere si sustinere - 1 Invertor solar off-grid cu încărcător integrat, 5.5kw 48v 100a - 1 acumulator fotovoltaice LiFePo4 5.12kWh - cabluri solare 4mm ² cu protectie UV - Conectica completa - 1 Tablouri electric AC/DC complet echipat - Contor de energie bidirectional pentru gestionarea alimentarii si monitorizarea consumului de energie (smart meter 32A) - Set conectori MC4 pentru cablu 4-6mm ² - Doze etanse de conexie pentru cabluri	buc	1,00			
TOTAL:				lei		
				euro		
TVA:			21,00 %	lei		
TOTAL cu TVA:				lei		

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
---	---	---	---	---	-----------	---

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = 5,0628 lei , curs la data de 14.08.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.4] - Instalatii electrice
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c.	kg	0,42				
2	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	kg	0,27				
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,00				
4	3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	kg	5,67				
5	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	4,51				
6	7304522 Banda teflon nesinterizat pentru filete (role 12x0,04 m)	buc	0,04				
7	6621442 Banda vegetala 30 mm	m	2,31				
8	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	0,84				
9	7306661 Bumbac de sters	kg	0,14				
10	6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 mm	buc	1,20				
11	11534676 Cablu / conductor CYY -F 5x4	m	20,60				
12	17000392712 Cablu NHXH FE180 E30 3x2.5mmp	m	113,30				
13	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,10				
14	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2,30				
15	4826880 Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	39,00				
16	11626777 Conductor electric MYF 16	m	30,90				
17	11626778 Conductor electric MYF 25	m	10,30				
18	6305098 Consola din otel lat 50x5 mm	kg	0,12				
19	20029996 Corp de iluminat echipat cu lampa LED 20W - grad de protectie minim IP54 cu difuzor din policarbonat transparent, montat aparent	buc	1,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	2806494 Corp de iluminat echipat cu lampa LED 20W - grad de protectie minim IP54 cu difuzor din policarbonat transparent, montat aparent, cu kit de emergenta minim 3h	buc	1,00				
21	2806495 Corp de iluminat liniar prevazut cu dispersor transparent, echipat cu modul LED 40W - grad de protectie IP 20	buc	8,00				
22	17000809586 Corp de iluminat liniar prevazut cu dispersor transparent, echipat cu modul LED 40W - grad de protectie IP 20, cu kit de emergenta minim 3 h	buc	3,00				
23	2806506 Corp de iluminat marcare cai evacuare echipat cu sursa LED de 4W si baterie locala autonomie minim 3h - grad de protectie IP40	buc	3,00				
24	11714709 Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu LED 15W, montaj aparent, cu senzor de miscare inclus, complet echipat, tensiune 230V, minim IP54	buc	5,00				
25	4117813 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 16 mm	buc	12,50				
26	4117801 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 21 mm	buc	22,50				
27	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,42				
28	7312440 Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	1,00				
29	6313344 Diblu cu expandare marimea 8	buc	40,00				
30	6313306 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	2,00				
31	6313320 Diblu metalic cu autofrezare. pentru surub M 12	buc	10,00				
32	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	10,00				
33	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0,42				
34	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0,10				
35	7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	5,00				
36	7319230 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.16mm	buc	7,50				
37	7319242 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.21mm	buc	13,50				
38	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	20,00				
39	5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	0,21				
40	6719689 Eticheta tubulare PVC	buc	15,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
67	6704490 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 20 stas 6990	m	92,25				
68	7358286 Zincarea la cald otel- bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	49,00				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.4] - Instalatii electrice
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	320556 Electrician	29,69			
2	20251 Electrician cabluri subterane	1,63			
3	11551 Instalator electrician	178,05			
4	221431 Lacatus constructii metalice-b	0,10			
	Total ore manopera:	209,47			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.5] - Sistem fotovoltaic - MONTAJ
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	100 Muncitor calificat	73,00			
	Total ore manopera:	73,00			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: REABILITARE CU CONSOLIDARE A CLADIRII - HALA FLORI GALATI
OBIECTUL: [1] - HALA DE FLORI
STADIUL FIZIC: [1.4] - Instalatii electrice
Beneficiar: Administratia Pietelor Agroalimentare SA
Proiectant: S.C. ATU CONSULTING S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

14.08.2025

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	4,09		
2	4215 Dispozitiv mecanic de indoit tevi	0,60		
3	3828 Instalatie de vopsit graco	0,60		
4	7599 Masina de executat filete	0,40		
5	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	20,00		
6	7598 Pistol implintat bolturi	0,04		
	Total ore utilaje:	25,73		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
S.C. ATU CONSULTING S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007